




DT24




DT17






DT47M



DT31M



DT601



TransTEL

全數位影像對講系統

全數位影像對講系統

TransTEL

## 系統優勢


同步全球先進機種，簡易的系統架構，強大的擴展功能。

精簡的兩芯線，整合系統上電力供給、資料傳輸、影音對講整合功能，無極性的兩芯線設計，便利於施工及維護上的需求，完整呈現出影音對講系統的極簡化。




### 主要特性


- 無極性的兩芯設計
- 多元化的擴展規模
- 簡易的規劃與施工
- 便利的維護與保養



### 大樓公寓應用



### 別墅型應用



## 系統配件

### 外接式攝影機模組



**DT-SCU**  
Camera controller  
Max. 4 cameras connected

### 繼電器模組




**DT-RLC**  
Relay actuator  
Lock/light controller

### 電話轉接模組



**DT-GSM**  
Mobile phone converter  
Talk & unlock via phone  
Max. 3 numbers converted

### 連結擴充模組



**DT-BDU**  
Bus amplifier  
Network component  
Long distance repeater

### 其他模組



**PC6電源供應器**



本對講系統可運用在各類型建築社區中，不論是新開發的集合式住宅工程或是舊式公寓大樓對講系統升級，甚至是單一住戶的獨棟別墅，本系統皆能符合多元化功能需求。



### 各類建築系統容量如下



- 別墅
- 16台室內機
  - 4台門口機
  - 8路外接攝影機

- 大廈
- 256台室內機(BDU設備連接)
  - 4台門口機
  - 8路外接攝影機
  - 8個擴展BDU

- 社區
- 8棟建築(BDU設備連接)
  - 4台社區門口主機
  - 32台室內機(每棟建築)



DT243

- 4.3吋非觸控螢幕
- 觸控式操控按鍵
- 話柄式對講機
- 條列式操作目錄



DT17

- 7吋非觸控螢幕
- 按鍵式操控按鍵



DT47M

- 7吋觸控螢幕
- 圖形化操控介面
- 超薄壁掛型



DT31M

- 10吋觸控螢幕
- 圖形化操控介面
- Home鍵與彩色訊息顯示



DT7A

非影視免持對講機



DT4A

非影視免話柄式講機



Antistatic protection  
Safety & reliable  
installation




Isolation protection  
Short circuit protection  
and reminding




Self-learning  
Lowest labor cost



Long distance transmission  
Max.480 meters transmission



## OUTDOOR STATION SERIES



DMR21系列



DMR21/S8



DMR21/D16




DMR21/ID/S4



DMR21



EP21/S12



DMR21/D32

DMR18S



小門口機



601



601F



607



607F



595

### 門口主機功能介紹

- 模組化設計。
- 鋁合金金屬外殼，崁入式設計。
- 金屬按鍵，不易變質。
- 可接多戶室內機使用。
- 施工簡便、容易維護。

### 管理中心機



IP-AGENT / IP-G21 GUARD UNIT (RECEPTION)